
MACMILLAN CANCER SUPPORT

شیمی درمانی یا کیموتراپی Chemotherapy













If you need more information







For more information or support:

Phone Cancer Council on

13 11 20

For language support, call

13 14 50

Ask for Cancer Council Victoria.

Or go to the website www.cancervic.org.au

© Macmillan Cancer Support, 2022. This publication is based on: Chemotherapy Easy Read, MAC16304_ER_E05, 2022, and Side Effects from Chemotherapy Easy Read, MAC16330_ER_E05, 2022 published by Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom.

Illustrations pg 1, 3-43 © CHANGE www.changepeople.org

Macmillan Cancer Support accepts no responsibility for the accuracy of this translation, nor the context in which the translation is published.

This translation is solely the responsibility of Bendigo Community Health Services, 171 Hargreaves St, Bendigo, Victoria, Australia. Supported by the Victorian Government, Australia. April 2025.
















دربارهٔ این کتابچه About this book



این کتابچه در مورد انجام شیمی درمانی یا کیموتراپی است.




زمانی که برای شیمی درمانی به شفاخانه می روید، می توانید بدانید که چه چیزهایی در آنجا رخ خواهد داد.




اگر درمورد صحت تان نگران هستید، بایدبا داکتر یا نرس صحبت کنید.




شیمی درمانی Chemotherapy




شیمی درمانی یک نوع درمان برای سرطان است. در این روش از داروهای خاصی استفاده می شود تا سلولهای سرطانی را در بدن از بین ببرد.



سلولها اجزای بسیار کوچکی هستند که بدن انسان را تشکیل میدهند.



برخی از انواع سرطان فقط با شیمی درمانی قابل درمان هستند. گاهی اوقات شیمی درمانی همراه با درمانهای دیگر استفاده می شود مانند:



پرتودرمانی -این نوع درمان از اشعههای قوی اکسری برای از بین بردن سلولهای سرطانی استفاده می کند.



جراحی زمانی است که داکتر چیزی را در
بدن شما برداشته، تعویض یا ترمیم
می کند، به این کار عملیات
" یا "اپریشن" نیز گفته می شود.



داروهای دیگر برای سرطان.




چرا شیمی درمانی تجویز می شود Why chemotherapy is given





شیمی درمانی به دلایل مختلف تجویز میشود.

ممكن است تجويز شود چون بهترين راه برای از بین بردن سرطان است.



ممكن است تجويز شود چون درمانهای دیگر به تنهایی کافی نیستند تا سرطان را از بین ببرند.



ممکن است برای کمک به بهتر شدن وضعیت تان یا طولانی تر شدن زندگی تان تجویز شود.


چگونه شیمی درمانی کارمی کند How chemotherapy works




داروهای زیادی برای شیمیدرمانی وجود دارد.




برای هر فرد داروهای متفاوتی داده میشودکه بستگی به نوع سرطان دارد.




داروها در سراسر بدن حرکت می کنند. آنها با آسیب رساندن به سلولهای سرطانی کار می کنند تا نتوانند گسترش یابند یا سلولهای سرطانی بیشتری تولید کنند.



این داروها ممکن است به برخی سلولهای سالم بدن نیز آسیب برسانند. اما سلولهای سالم معمولاً میتوانند خود را ترمیم کرده و درمدت کوتاهی به حالت عادی برگردند.




تأثیر داروها بر سلولهای سالم میتواند عوارض جانبی ایجاد کند، مانند خستگی یا احساس تهوع.



برخی افراد تنها چند عارضه جانبی خواهند داشت، در حالی که دیگران ممکن است عوارض بیشتری را تجربه کنند.

انجام شیمی درمانی Having chemotherapy





داکتر به شما خواهد گفت که چه زمانی نیاز به درمان دارید.




برخی افراد برای چند هفته درمان می شوند. دیگران ممکن است به درمان برای مدت یک ماه یا بیشتر نیاز داشته باشند.




معمولاً افراد چند جلسه درمان می گیرند و سپس مدتی از درمان فاصله می گیرند.



در مدت زمانی که تحت شیمی درمانی هستید، داکتر شما روند درمان را بررسی خواهد کرد. ممکن است درمان شما را تغییر دهد.



بسیار مهم است که حتی اگر احساس خوبی ندارید، درمان شیمی درمانی خودرا ادامه دهید. اگر درمان را از دست بدهید، ممکن است در درمان سرطان مؤثر واقع نشود.



معمولاً افراد برای درمان به شفاخانه میآیند و همان روز به خانه برمی گردند.



اگر بیمار باشید و قبلاً در شفاخانه بستری شده باشید، درمان شما در همان جا انجام می شود.



شیمی درمانی میتواند به روشهای مختلف انجام شود. روشهای اصلی شامل قرص یاکپسول و یا تزریق است.




قرصها و كيسولها

داکتریا نرس به شما خواهند گفت که چند عدد و چند وقت یک بار باید آنهارا مصرف کنید.




مصرف قرصها بسیار مهم است. ممکن است برای این کار به کمک نیاز داشته باشید.



تزريق


یعنی وارد کردن داروها به بدن از طریق سوزن. نرس میتواند داروهای ضدسرطان را به بخشهای مختلف بدن تزریق کند.




شما معمولاً به درمانهای زیادی نیاز خواهید داشت، بنابر این نرس ممکن است یک لوله کوچک رازیر پوست شمابگذارد، این لوله "لاین" یا "پورت" نامیده می شود و می تواند در تمام مدت درمان در جای خود باقی ماند.




این کارباعث می شود دارو به راحتی به شما داده شود بدون اینکه تزریقات زیادی انجام شود.




داروهای ضد سرطان میتوانند از داخل یک کیسه مایع ازطریق لوله وارد بدن شوند.



این کار ممکن است از نیم ساعت تا چندین ساعت طول بکشد.



در هنگام این روند باید بی حرکت بنشینید. این ممکن است خسته کننده باشد، بنا بر این خوب است که یک دوست برای صحبت کردن همراهتان باشد.



می توانید موسیقی برای گوشدادن یا چیزی برای خواندن همراه بیاورید.



عوارض جانبی شیمی درمانی Side effects from chemotherapy



برخی افراد از شیمی درمانی نگران هستند، زیرامی تواند عوارض جانبی ایجاد کند، این ها اثرات ناخواسته ای هستند، مانند خستگی یا حالت تهوع.



داکتر یانرس می تواند شما را ازعوارض جانبی احتمالی آگاه کند.



آنها هم چنین می توانند به شما بگویند که اگر شیمی درمانی نکنید چه اتفاقی ممکن است بیفتد.



سپس می توانید تصمیم بگیرید که آیامی خواهید درمان را انجام دهید یا نه.


عفونت Infection



زمانی که شیمی درمانی می کنید، ممکن است راحت تر به عفونتها مانند زکام یا آنفلوانزا مبتلا شوید.



عفونت زمانی است که میکروبها به بدن حمله می کنند. عفونتها ممکن است باعث شوند احساس ناخوشی، لرزیا گرمای زیاد داشته باشید.



کارهایی وجود دارد که میتوانید انجام دهید تا ازمبتلا شدن به عفونت جلوگیری کنید.

دستهای تان را زیاد بشویید.





از افرادی که زکام یا بیماری های قابل سرایت دارند دوری کنید.




از مکانهایی که افراد زیادی حضور دارند دوری کنید. اگر در مکانهای شلوغ هستید میتوانید ماسک بزنید.



بسیار مهم است که اگر احساس گرمی و ناخوشی دارید، به داکتر اطلاع دهید تا برای تان دوا بدهد.

کم خونی Anaemia





کمخونی زمانی اتفاق میافتد که خون شما تعداد کافی از سلولهای سرخ خون را نداشته باشد.



کم خونی می تواند باعث شود احساس خستگی شدید و تنگی نفس داشته باشید.



ممكن است باعث سرگيجه شود.



ممكن است باعث درد مفاصل و عضلات شود.



داکتر می تواند شمارا برای کم خونی درمان کند.

خونریزی و کبودی Bleeding and bruising



ممكن است خون دماغ يا خونريزى لثه داشته باشيد.




ممکن است بدون اینکه بدانید چرا، روی بدن تان کبودی داشته باشید.



اگر کبودی یا خونریزی دارید، مهم است که فوراً به داکتر تان مراجعه کنید.


ریزش مو Losing your hair



بعضی از داروهای کیموتراپی موهای شما را خیلی تغییر نمی دهند.



دیگر داروهای کیموتراپی می توانند به موهای شما آسیب برسانند یا باعث ریزش کامل آن شوند. این می تواند بسیار ناراحت کننده باشد.



گاهی اوقات این داروها میتوانند باعث ریزش موهای بدن شما، مانند موهای زیربغل و ناحیه تناسلی نیز شوند.

معمولاً پس از پایان درمان، موهای شما دوباره رشد خواهند کرد.



کارهایی وجود دارد که میتوانید برای مراقبت از موهای خود انجام دهید، حتی اگر در حال ریزش باشند.




این موارد شامل چیزهایی مانند:


موهای خود را به آرامی برس یا شانه کنید.




اگر میخواهید موهای خود را رنگ کنید، ابتدا با نرس خود صحبت کنید.




اگر از سشوار استفاده می کنید، آنرا روی حرارت کم تنظیم کنید.



ازصاف کننده یا فر کننده مو خیلی زیاد استفاده نکنید.



می توانید موهای خود را کوتاه کنید، تا وزن آن باعث ریزش سریعتر نشود.



وقتی موهای خود را از دست داده اید ممکن است احساس سرما کنید.




میتوانید از کلاه، روسری، عمامه یا سایر پوشش های سر برای پوشاندن سر خود استفاده کنید.




می توانید از کلاه گیس استفاده کنید.



می توانید قبل از شروع درمان در مورد کلاه گیس از داکتر یا نرس سوال کنید. ممکن است بتوانید کلاه گیسی به رنگ موهای خودتان تهیه کنید.



بعضی از افراد ترجیح می دهند از پوشش سر استفاده نکنند.




حتی اگر پوست سیاه یا قهوه ای دارید، باید از پوست سر خود در برابر آفتاب محافظت کنید.



احساس مریضی یا مریض بودن Feeling sick or being sick



بعضی از داروهای کیموتراپی می توانند باعث احساس مریضی در شما شوند. احساس مریضی تهوع نیز نامیده می شود. گاهی اوقات می تواند باعث سرگیجه شود.



بعضی از داروهای کیموتراپی می توانند شما را مریض کنند. این ممکن است در حین درمان یا چند ساعت بعد شروع شود.



کارهایی وجود دارد که اگر احساس مریضی می کنید یا مریض هستید می توانند کمک کنند.



برای جلوگیری از احساس مریضی، داکتر می تواند قبل از شروع کیموتراپی داروهای ضد تهوع به شما بدهد. این ممکن است تزریقی یا قرص باشد.



همچنین می توانید مقداری قرص برای مصرف در خانه تهیه کنید تا در صورت احساس مریضی در مواقع دیگر از آن استفاده کنید.




از خوردن غذاهای سرخ شده و غذاهای با بوی تند خودداری کنید.



فقط مقدار کمی از غذاهایی که دوست دارید و احساس می کنید خوردن آنها مشکلی ندارد بخورید.



غذاها و نوشیدنی های حاوی زنجبیل می توانند به بهبود حال شما کمک کنند. چای زنجبیل یا بیسکویت زنجبیلی را امتحان کنید.



نعناع یا چای نعناع نیز می تواند کمک کند.



مطمئن شوید که سعی می کنید مایعات زیادی بنوشید. آنها را به آرامی و جرعه جرعه بنوشید.


از دست دادن اشتها Losing your appetite



داروهای کیموتراپی می توانند باعث شوند که کمتر از حد معمول احساس گرسنگی کنید. به این از دست دادن اشتها می گویند.




حتی اگر احساس گرسنگی نمی کنید، خوردن چیزی مهم است. غذا به شما نیرو و انرژی می دهد.





به جای وعده های غذایی بزرگ، وعده های غذایی کوچک در دفعات بیشتر بخورید.



میان وعده های سالم مانند انواع مغزیا میوه بخورید.



می توانید به جای بعضی از وعده های غذایی، نوشیدنی های ویژه پرانرژی مصرف کنید. در مورد اینها از متخصص تغذیه خود سوال کنید.



یک متخصص تغذیه در مورد غذا میداند. آنها می توانند در مشکلات مربوط به خوردن و غذا کمک کنند.



مشکلات در رفتن به تشناب Problems going to the toilet



بعضی از داروهای کیموتراپی می توانند باعث اسهال شوند، اسهال زمانی است که مدفوع شما آبکی و شل است، ممکن است مجبور شوید بیشتر از حد معمول به تشناب بروید.



بعضی از دواهای شیمی درمانی ممکن است باعث قبضیت شوند، ای زمانی است که دفع مدفوع برایتان دشوار می شود. بعضی از دواهای ضد تهوع نیز می توانند همین تأثیر را داشته باشند.

کارهایی وجود دارد که اگر در رفتن به تشناب مشکل دارید می توانند کمک کنند.




اگر اسهال دارید، باید رژیم غذایی خود را تغییر دهید. سعی کنید غلات، میوه ها و سبزیجات خام نخورید.



سعی کنید مایعات زیادی مانند آب بنوشید.



اگر قبضیت دارید، سعی کنید فیبر بیشتری بخورید. فیبر در نان سبوس دار، میوه های خام و آب میوه، غلات و سبزیجات وجود دارد.



ورزش سبک به قبضیت کمک می کند، بنابر این سعی کنید هر روز پیاده روی کنید.



حس چشایی شما Your sense of taste



کیموتراپی می تواند باعث شود طعم غذا و نوشیدنی برایتان عجیب شود.



این اغلب پس از پایان درمان شما متوقف می شود.



خوردن چیزهایی که دوست دارید می تواند کمک کند، اما سعی کنید غذای سالم بخورید.




دهان شما Your mouth



بعضی از داروهای کیموتراپی می توانند باعث درد دهان و زخم های دهان شوند. اینها زخم های دردناک در دهان شما هستند، معمولاً در داخل گونه ها یا لب ها.

زخم های دهان می توانند عفونی و دردناک شوند.


کارهایی وجود دارد که اگر درد دهان یا زخم های دهان دارید می توانند کمک کنند.



اگر درد دهان دارید به داکتر خود بگویید. آنها می توانند دهان شویه، کرم یا ژل به شما بدهند.



دندان های خود را به آرامی و اغلب با یک برس نرم تمیز کنید.



از خوردن غذاها و نوشیدنی هایی که به دهان شما آسیب می رسانند، مانند گریپ فروت یا غذای تند، خودداری کنید.



نوشیدنی های تسکین دهنده مانند چای های گیاهی و آب بنوشید.




اگر نوشیدنی گرم می نوشید، قبل از نوشیدن بگذارید خنک شوند. نوشیدنی های خیلی گرم می توانند به دهان شما آسیب برسانند.

خستگی Tiredness





کیموتراپی اغلب می تواند باعث احساس خستگی شدید در شما شود.



کارهایی وجود دارد که اگر احساس خستگی شدید می کنید می توانند کمک کنند.



سعی کنید هر روز کمی ورزش کنید. این به شما کمک می کند کمتر احساس خستگی کنید.


تا جایی که می توانید استراحت کنید.



سعی کنید مقدار کارهایی که باید انجام دهید را کاهش دهید.





از دیگران بخواهید که در انجام کارها کمک کنند.



پس از پایان درمان، ممکن است چند ماه طول بکشد تا احساس خستگی کمتری کنید و انرژی طبیعی خود را به دست آورید.

تغییرات درپوست و ناخنهای شما Changes to your skin and nails





خارش دار شود.



ناخن های شما ممکن است تغییر رنگ دهند و راحت تر بشکنند.



کارهایی وجود دارد که اگر در پوست و ناخن های خود تغییراتی دارید می توانند کمک کنند.



از کرم مرطوب کننده روی پوست خشک استفاده کنید.



با استفاده از کرم ضد آفتاب با محافظت بالا از خود در برابر آفتاب محافظت کنید. همچنین باید کلاه و لباس های گشاد با آستین بلند بپوشید.



عوارض جانبی دیگری نیز ممکن است رخ دهد به یاد داشته باشید که ممکن است همه این عوارض جانبی برای شما اتفاق نیفتد. اگر به هر نحوی احساس ناخوشی می

اگر به هر نحوی احساس ناخوشی می کنید، با داکتر یا نرس خود صحبت کنید. آنها می توانند کمک کنند اگر به مترجم نیاز دارید، درخواست کنید.



اگر به معلومات بیشتری نیاز دارید If you need more information



برای معلومات یا حمایت بیشتر:



به کینسر کونسل زنگ بزنید به شماره 13 11 20



اگر به ترجمان نیاز دارید به شماره 131 450 زنگ بزنید و کینسر کونسل را بخواهید



یا به این وبسایت مراجعه کنید www.cancervic.org.au